



Diaproff.no
DIAMANT OG MASKINSPELALISTEN

**ZERO
EMISSION**




800 ECO
MINILASTER



800 ECO

Teknologi og innovasjon innelukket i en ekstremt allsidig maskin med ekstraordinær håndtering og respektabel lastekapasitet. Den sjenerøse elektriske motoren med to permanente magneter jobber stille og effektivt. Batteriet tilbyr en autonomi på opptil 4 - 4,5 timer avhengig av intensiteten i bruken. 800Eco kommer utstyrt med joystick som standard med hele 14 funksjoner.



Funksjoner som gjør en forskjell

Løftekapasitet: 950 kg
Motoreffekt: 15 Kw
Hydraulisk system: 25 l / min
Teleskopisk bomhøyde: 2980 mm
Joystick: 14 funksjoner

Selvnivellerende system
Elektronisk differensialsperr

Cast 800 ECO er tilgjengelig med ett elektrolytt trekkbatteri.

Funksjoner: 48 Volt / 210 Ah, utmerket autonomi selv under intense arbeidsforhold, lav vekt og forlenget livssyklus. Gjennomsnittlig ladetid er omtrent 6/8 timer med lavt batteri.

Cast 800 ECO er også tilgjengelig med et hurtigladet litiumbatteri.

For optimal livssyklus anbefales det å lade batteriet når det er fullstendig utladet.

JUSTERING

Tiltejustering av rattstammen.

ERGONOMISK SETE

Ergonomisk og justerbart sete med sikkerhetsbelte og armlener.

TELESKOPISK

Teleskopbom utstyrt med selvnivellerende system med maksimal høyde opptil 2980 mm.



LYDDEMPER

800 ECO

Cast 800 Eco er utstyrt med en lyddeppe enhet som gir større kjørekomfort. Enheten er designet for å dempe støt og rykk under kjøring og forbedrer grep og stabiliteten, spesielt i tøft og ulendt terreng.

CASTLOADERS

ECO 800





Jordbruk
Oppdrett
Grønt vedlikehold
Bygning
Vedlikehold av veier



Variabel flyt: en maskin med stor kraft og minimal anstrengelse.

Hydraulikkpumpen er utstyrt med et variabelt oppsett som gjør det mulig å utnytte kraften som brukes på en optimal måte ved å begrense innsatsen med økt ytelse når maskinen blir satt på prøve.


Forbruket reduseres, samtidig er også slitasje på motoren og giret mindre, noe som forlenger maskinens levetid.

Hydraulisk pumpe med variabel flyt

- Mindre anstrengelse
- Mindre slitasje
- Lavere forbruk


CASTLOADERS

ECO BOOM



800 ECO

DIMENSJONER OG LASTEDIAGRAMMER



HJUL

SKID	TRAC MASTER	TRACTOR	TURF
23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	8PR 300/60X12	23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12	23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12 26,5X14.00-12


EGENSKAPER

LØFTEKAPASITET	ELEKTRISK MOTOR	KRAFT	HASTIGHET	HYDRAULISK SYSTEM	BOMHØYDE
950 Kg	2 Permanent magnets 48 Volt / 210 Ah	15 Kw	12 Km/h @ 26X12.00-12	25 l/min	2980 mm



TILBEHØR OG REDSKAPER


TILBEHØR / 800 ECO



800ECO

Standard skuffe 120 cm


Art. nr.: A4612001
Bredde: 1200 mm
Volum: 159 l
Vekt: 66 kg



800ECO

4-i-1 Skuff 150 cm


Art. nr.: A4612110
Bredde: 1504 mm
Volum: 230 l
Vekt: 255 kg



800ECO

Standard skuffe 150 cm


Art. nr.: A4612106
Bredde: 1500 mm
Volum: 200 l
Vekt: 78 kg



800ECO

Tenner til 4-i-1 skuffe

Art. nr.: A4612002
6 brikker: 1300 mm
8 brikker: 1504 mm



800ECO

Tenner til skuffe

Art. nr.: A4612002
6 brikker: 1200 mm
8 brikker: 1500 mm



800ECO

Lavprofilskuffe 120 cm

Art. nr.: A4612117
Bredde: 1200 mm
Volum: 188 l
Vekt: 126 kg



800ECO

Volumskuffe 120 cm

Art. nr.: A4612003
Bredde: 1208 mm
Volum: 265 l
Vekt: 83 kg



800ECO

Lavprofilskuffe 153 cm

Art. nr.: A4612118
Bredde: 1532 mm
Volum: 240 l
Vekt: 146 kg



800ECO

Volumskuffe 150 cm


Art. nr.: A4612004
Bredde: 1508 mm
Volum: 330 l
Vekt: 97 kg



800ECO

Skuffe med klo 110 cm

Art. nr.: A4612058
Bredde: 1100 mm
Vekt: 180 kg



800ECO

4-i-1 skuff 130 cm

Art. nr.: A4612005
Bredde: 1300 mm
Volum: 197 l
Vekt: 233 kg



800ECO

Skuffe med klo 130 cm

Art. nr.: A4612059
Bredde: 1300 mm
Vekt: 200 kg

TILBEHØR / 800 ECO



800ECO

Høyttippende skuffe

Art. nr.: A4612130
Bredde: 1208 mm
Volum: 179 l
Vekt: 145 kg



800ECO

Slodd


Art. nr.: A4612163



800ECO

Jib bom 250 cm

Art. nr.: A4612131
Lengde: 2500 mm
Maks. last: 220 kg
Vekt: 90 kg



800ECO

Vinklet plog, enkel 140 cm

Art. nr.: A4612014
Bredde: 1400 mm
Høyde: 530 mm
Svingvinkel: +/- 30°
Vekt: 105 kg



800ECO

Rundballepigge 80 cm

Art. nr.: A4612011
Bredde: 808 mm
Lengde: 640 mm (med tenner)
Vekt: 54 kg



800ECO

Gummispade 140 cm

Art. nr.: A4612159
Bredde: 1400 mm
Vekt: 80 kg



800ECO

Silogrip 91 cm

Art. nr.: A4612012
Bredde: 912 mm
Lengde: 640 mm (med tenner)
Vekt: 144 kg



800ECO

Profesjonell snøplog 180 cm

Art. nr.: A4612060
Bredde: 1800 mm
Svingvinkel: +/- 32°
Vekt: 260 kg



800ECO

Gjødselgaffel 110 cm

Art. nr.: A4612013
Lengde: 1102 mm
Vekt: 135 kg



800ECO

Snøplog 180 cm

Art. nr.: A4612015
Bredde: 1800 mm
Vekt: 250 kg

Polyuretanblad Kit

Art. nr.: A4612148
Bredde: 1800 mm

Hjul 2 stk.

Art. nr.: A4612149

For høydejustering



800ECO

Gjødselgaffel 140 cm

Art. nr.: A4612111
Lengde: 1400 mm
Vekt: 160 kg

TILBEHØR / 800 ECO



800ECO

V-Plog 140 cm

Art. nr.: A4612125
Bredde: 1400 mm
Svingevinkel: +/- 30°
Vekt: 290 kg

Polyuretanblad til V-Plog 140 cm

Art. nr.: A4612150
Bredde: 1400 mm



800ECO

Pallegaffel 90 cm

Art. nr.: A4612154
Bredde: 900 mm
Bladlende: 1200 mm
Maks. last: 1800 kg
Vekt: 150 kg



800ECO

V-Plog 160 cm

Art. nr.: A4612126
Bredde: 1600 mm
Svingevinkel: +/- 30°
Vekt: 340 kg

Polyuretanblad til V-Plog 160 cm

Art. nr.: A4612151
Bredde: 1600 mm



800ECO

Pallegaffel hydraulisk justerbar 90 cm

Art. nr.: A4612135
Bredde: 900 mm
Bladlende: 900 mm
Maks. last: 1000 kg
Vekt: 150 kg



800ECO

V-Plog 180 cm

Art. nr.: A4612127
Bredde: 1800 mm
Svingevinkel: +/- 30°
Vekt: 390 kg

Polyuretanblad til V-Plog 180 cm

Art. nr.: A4612152
Bredde: 1800 mm



Rundballegrip 135 kg

Art. nr.: A4612105
For Ø 1200 - 1500 mm
Vekt: 135 kg



800ECO

V-Plog 220 cm

Art. nr.: A4612129
Bredde: 2200 mm
Svingevinkel: +/- 30°
Vekt: 430 kg

Polyuretanblad til V-Plog 220 cm

Art. nr.: A4612153
Bredde: 2200 mm



800ECO

Rundballegrip 148 kg

Art. nr.: A4612107
For Ø 1200 - 1500 mm
Vekt: 148 kg



800ECO

Pallegaffel 80 cm

Art. nr.: A4612010
Bredde: 800 mm
Bladlende: 900 mm
Maks. last: 1000 kg
Vekt: 97 kg



800ECO

Tømmerstokkverktøy

Art. nr.: A4612104
Caliper vekt: 82 kg
Rotor vekt: 12 kg
Maks. last: 1400 kg
Maks trykk: 250 bar



800ECO

Pallegaffel 80 cm

Art. nr.: A4612165
Bredde: 800 mm
Bladlende: 1100 mm
Maks. last: 1000 kg
Vekt: 110 kg



800ECO

Vedklype

Art. nr.: A4612166
Vekt: 140 kg



800ECO

Gripe verktøy

Art. nr.: A4612042
 Min. diameter: 320 mm
 Max. diameter: 1000 mm
 Vekt: 85 kg



800ECO

Roterende børste 150 cm

Art. nr.: A4612019
 Bredde: 1500 mm
 Vekt: 200 kg



800ECO

Hekkesaks 160 cm

Art. nr.: A4612114
 Lengde: 1600 mm
 Armlengde: 1200 mm
 Hellingsvinkel: 270°
 Vekt: 180 kg



800ECO

Hydraulisk helning 25° høyre / venstre

Art. nr.: A4612147



800ECO

Hekkesaks 190 cm

Art. nr.: A4612115
 Lengde: 1900 mm
 Armlengde: 1500 mm
 Hellingsvinkel: 270°
 Vekt: 200 kg



800ECO

Flytende roterende børste 130 cm

Art. nr.: A4612112
 Bredde: 1300 mm
 Vekt: 160 kg



800ECO

Betong blandebøtte

Art. nr.: A4612044
 Bredde: 1500 mm
 Volum: 200 l
 Vekt: 222 kg



800ECO

Flytende roterende børste 160 cm

Art. nr.: A4612113
 Bredde: 1600 mm
 Vekt: 192 kg



800ECO

Roterende børste 120 cm

Art. nr.: A4612018
 Bredde: 1200 mm
 Vekt: 144 kg



800ECO

Graverarm

Art. nr.: A4612161
 Skuffe dim: 300 mm
 Volum: 14 l
 Handlingsområde: 2000 mm
 Rotasjon: 180°
 Vekt: 250 kg



800ECO

Roterende børste 135 cm

Art. nr.: A4612146
 Bredde: 1350 mm
 Vekt: 165 kg



800ECO

Minigraverarm

Art. nr.: A4612045
 Skuffe dim: 300 mm
 Volum: 14 l
 Vekt: 80 kg

TILBEHØR / 800 ECO



800ECO

Hydraulisk pålehammer

Art. nr.: A4612054
Hydraulikksystem: 15-30 l/min
Vekt: 60 kg



Forlenger for bor til steinfriemasser

Ø 100 mm
Art. nr.: A4612073
Lengde: 1000 mm

Ø 150 mm
Art. nr.: A4612074
Lengde: 1000 mm

Ø 200 mm
Art. nr.: A4612075
Lengde: 1000 mm

Ø 250 mm
Art. nr.: A4612076
Lengde: 1000 mm

Ø 300 mm
Art. nr.: A4612077
Lengde: 1000 mm



800ECO

Hydraulisk hammer 60


Art. nr.: A4612046
Hydraulikksystem: 15-30 l/min
Vekt: 60 kg

Flat meisel for mod. 60

Art. nr.: A4612048

Asfaltbor for mod. 60

Art. nr.: A4612049



Hydraulisk jordbor T1

Art. nr.: A4612062
Hydraulisk system: 30 l / min
Trykk: 250 bar
Vekt: 90 kg




Skid

Art. nr.: 45120253
Str.: 23x8.50-12

Art. nr.: 23x10.50-12
Str.: 23x10.50-12

Art. nr.: 45120250
Str.: 26x12.00-12



Hydraulisk jordbor T2

Art. nr.: A4612063
Hydraulisk system: 50 l / min
Trykk: 250 bar
Vekt: 100 kg



Tractor

Art. nr.: 23x8.50-12
Str.: 23x8.50-12

Art. nr.: 45120251
Str.: 23.10.50-12

Art. nr.: 45120254
Str.: 26x12.00-12



Bor til steinfriemasser

Ø 100 mm
Art. nr.: A4612064
Lengde: 1000 mm

Ø 150 mm
Art. nr.: A4612065
Lengde: 1000 mm

Ø 200 mm
Art. nr.: A4612066
Lengde: 1000 mm

Ø 250 mm
Art. nr.: A4612067
Lengde: 1000 mm

Ø 300 mm
Art. nr.: A4612068
Lengde: 1000 mm



Turf

Art. nr.: 23x8.50-12
Str.: 23x8.50-12

Art. nr.: 45120247
Str.: 23.10.50-12


Art. nr.: 45120249
Str.: 24x13.00-12

Art. nr.: 45120248
Str.: 26x12.00-12



Trac Master

Art. nr.: 45120274
Str.: 300/60x12



4WD
HYDROSTATIC
TRANSMISSION

Diaproff.no
DIAMANT OG MASKINSPELALISTEN



Dia Proff Norge AS forbeholder seg retten til å kunne endre informasjon i dette dokumentet uten kommunikasjonsplikt.