




ROKAMAT

**ERGONOMISKE MASKINER
FOR MUR, FLIS OG RENOVERING**



ROKAMAT tilbyr spesialløsninger med det formålet om å gjøre det daglige arbeidet litt enklere. Innovativ maskinteknologi for:

- ▶ EIFS og ETICS
- ▶ Tørrveggkonstruksjon
- ▶ Renovering
- ▶ Etterbehandling av betong og gips



made **in germany** since 1982

Produktoversikt

Trådløs linje /batteridrift (CAS System)

Batteridreven kutter Tigris CX NEW	4 – 5
Batteridreven slipemaskin (EIFS og ETICS): Fox + RVC C	6 – 7
Batteridreven pussemaskin PFM CX NEW	8 – 9
Batteridreven betongglatter Skate C	10 – 11
Batteridreven betongvibrator CV C	12 – 13
Batteri + Lader	14 – 15

Slipemaskiner

Universalmaskin Chameleon	16 – 19
Langhalset slipemaskin Heron	20 – 23
Renoverings slipemaskin Gex	24 – 26

Rengjøringsmaskin

Rengjøringsmaskin med vanninjeksjon Hedgehog W	28 – 29
---	---------

Fugefresmaskin

Fugefresmaskin Piranha Cutter	30 – 31
--------------------------------------	---------

Støvsugere

Ryggsekk støvsuger (for EIFS og ETICS) RVC	32
Spesial støvsuger (støvklasse M) Metabo ASR 35 M ACP	33

Sparkelglatter

Kompakt sparkelglatter PFM 5	34 – 35
Sparkelglatter PFM	36 – 37
Sparkelglatter med vanninjeksjon PFM W	38 – 39
Tilbehør for sparkelglatte maskiner	40 – 41

Betongglatter

Betongglatter Skate	42 – 43
----------------------------	---------

Batteridreven kutter

Tigris CX

NR. R53000
NR. R53000



Tigris 850 CX
No. 53000



Tigris 1250 CX
No. 54000

► **Skjærer nesten alle typer isolasjonsplater.**

► **Optimal for arbeid på stillas (Tigris 850 CX)**

Fordeler

- ▶ Ingen kabel – batterier kompatible med CAS
- ▶ Kutting av polystyren, styrodur, mineralull (stein- og glassull), hampfiberplater, gipsplater, porebetong og mange flere materialer
- ▶ Også egnet for trefiberisolasjonsplater (maks. densitet 160 kg/m³)
- ▶ Med vinkeljustering for skrå-, kile- og gjæringskutt
- ▶ Avsugsenhet inkludert




Tilbehør

Skjæretråd	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skjæretråd for Tigris 850 CX	1	R53050	1
Skjæretråd for Tigris 1250 CX	1	R54050	–

Rullestyring	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Rullestyring for Tigris CX	1	R53390	–

Ekstraustyr (valgfritt)	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Fotpedal	1	R53374	–
Tilleggspakke for trefiberisolasjonsplater Tigris 850 CX: inkl. skjæretråd "trefiber" (nr. 53078), ekstra støttearmer, forsterkede støttebraketter	1	R53700	2
Tilleggspakke for trefiberisolasjonsplater Tigris 1250 CX: inkl. skjæretråd "trefiber" (nr. 54055), ekstra støttearmer	1	R54700	–



Batteripakker + batteriladere – se side 15.

Teknisk data

	Tigris 850 CX	Tigris 1250 CX
Spennings Li-Ion batteri	18 V	18 V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2Ah	5,2Ah
Vekt	26 kg	31 kg
Kuttelengde	850 mm	1250 mm
Kuttedybde ved 0°	340 mm	340 mm

Leveres med



Batteridreven slipemaskin (EIFS and ETICS)

Fox

NR. R24000



▶ Sliping og grovbearbeiding med EIFS og ETICS isolasjonsplater

▶ Optimal for arbeid på stillas

Fordeler

- Full bevegelighet, helt uten kabel
- Rokamat er CAS partner: Ett batteri, mange løsninger
- Jevn drift takket være motroterende slipeplater
- Slipesystem: i kombinasjon med ryggsekkstøvsuger **RVC-L C** (Bilde nr. 4 - se også side 32)



Tilbehør

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås (Ø200 mm)	2	R24002	1

· For montering av slipeskiver

Slipeskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 16 (for polystyren)	4	R20816	2
Emery grit 24	4	R20824	2
Emery grit 40	6	R20840	2

· Overflatesliping av polystyren isolasjonsplater, steinull eller andre varmeisolerende systemer (EIFS og ETICS), samt teipede plateskjøter og opprukking av polystyrenoverflater for neste bruk

Slipeskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Metal slipeskive, fin (Ø200 mm)	2	R22405	3

· For ujevne polystyrene insulation boards

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Ant.
Skulderstropp	1	R05100	5

Batteripakker + batteriladere, se side 5

Valgfritt leveringsomfang

Nr. R24000-i inkl. 2 batterier 18 V / 10,0 Ah*, hurtiglader ASC 145

*Begrensninger ved levering: ikke egnet for fly- eller sjøfrakt



Teknisk data

Hastighet o/min	400
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2 Ah (Standard) / 8,0 Ah (valgfri)
Vekt	Ca. 2,1 kg

Leveres med

• 2 x batteripakke 18V 5,2Ah • Batterilader ASC 55 • Festeplate med borrelås Ø200 mm • Emery skive gr. 16 (bilde nr. 4) • Leveres i koffert

Batteridreven sparkelglatter

PFM CX

NR. R36000



▶ Perfekt for bearbeiding av gips

▶ Bearbeiding av
kalksement og gips

▶ Svampende
fyllstoff

▶ Utjevning av
betongelementer



Avslappet arbeidsposisjon på store veggflater



Nå med hastighetskontroll!



Egnet for slipende bearbeiding

Fordeler

- ▶ Med hastighetskontroll (optimal tilpasning til hver oppgave)
- ▶ Full bevegelighet, helt uten kabel
- ▶ 50% tidsbesparelse sammenlignet med manuelt arbeid
- ▶ Børsteløs motor
- ▶ Jevn overflatestruktur takket være stor støtteflate (Ø 350 mm)
- ▶ Rokamat er CAS¹ partner: Ett batteri, mange løsninger

Tilbehør

For tilbehør se side 40 + 41

Tilbehør for utjevning av betongelementer, se side 43

Batteripakker og batteriladere, se side 15

Valgfritt leveringsomfang

Nr. R35000-i inkl. 2 batterier 18 V / 10,0 Ah*, Hurtiglader ASC 145

*Begrensninger ved levering: ikke egnet for fly- eller sjøfrakt

Tekniske data

Hastighet o/min	65-250 min-1
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2 Ah Li-Ion (Standard) / 8,0 Ah LiHD (valgfri)
Vekt	Ca. 2,7 kg (uten batteri)

Leveres med



Batteridreven betongglatter

Skate C

NR. R93060



► Utjevning av fersk betong
og avrettingsmasse

► Glatting av betongelementer



Fordeler

- ▢ Ideell komprimeringsfinish
- ▢ Full bevegelighet, uten kabel
- ▢ Enkel håndtering
- ▢ Kraftig Li-Ion batteri
- ▢ Rokamat er CAS-partner: Ett batteri, mange løsninger

Tilbehør

For tilbehør se side 43

Batteripakker og batteriladere se side 15

Valgfritt leveringsomfang

Nr. R93060-i inkl. 2 batterier 18 V / 10,0 Ah*, hurtiglader ASC 145

*Begrensninger ved levering: ikke egnet for fly- eller sjøfrakt

Teknisk data

Hastighet o/min	300
Volt Li-Ion batteri	18V
Kapasitet Li-Ion batteri	5,2 Ah Li-Ion (Standard) / 8,0 Ah LIHD (valgfri)
Vekt	Ca. 3,1kg

Leveres med

- 2 batteripakker 18V 5,2Ah
- Batterilader ASC 55
- Festeplate med borrelås Ø350 mm
- Perforert friksjonsskive R48100 og R48200
- Leveres i koffert

Batteridreven betongvibrator

CV C



► Komprimering av betong



Lett og effektiv

Fordeler

- ▶ Full bevegelsesfrihet – ingen plagsom kabel
- ▶ Ulike modeller tilgjengelig
- ▶ Lett vekt, praktisk og robust
- ▶ Rokamat er CAS[®] partner: Ett batteri, mange løsninger

Modeller

		Enhet	Nr.
CV C 43-130	Ø43 mm med 1,3 m fleksibel drivaksel	1	R91400
CV C 43-200	Ø43 mm med 2,0 m fleksibel drivaksel	1	R91500
CV C 43-300	Ø43 mm med 3,0 m fleksibel drivaksel	1	R91600

Tilbehør

Ekstraustyr (valgfritt)	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	1

1



Batteripakker og batteriladere, se side 5

Valgfritt leveringsomfang

Nr. R91400-i inkl. 2 batterier 18 V / 10,0 Ah*, hurtiglader ASC 145

*Begrensninger ved levering: ikke egnet for fly- eller sjøfrakt

Teknisk data

Vibrator	Ø28/ 350 mm	Ø43/ 280 mm
Motoreffekt	18V/5,2 Ah/ evt. 8,0Ah	18V/5,2 Ah evt. 8,0Ah
Utslett	ca. 2 mm	ca. 4 mm
Effektiv diamanter	ca. 200 mm	ca. 400 mm

Leveres med

• Betongvibrator med fleksibel drivaksel & motor • 2 x batteripakker 18V 5,2Ah • Batterilader ASC 55 • Leveres i koffert

Working with different brands? **All with just one CAS battery pack.**



cordless-alliance-system.com

Fordeler

- ▶ Batterier og ladere kan enkelt kombineres med over 400 verktøy fra CAS-merker
- ▶ Sparer tid
- ▶ Reduserer kostnader
- ▶ Skåner miljøet
- ▶ 100 % kompatibilitet i 18 V-klassen

Tilbehør

Batteri og ladere	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Batteripakke 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)	1	R08050	–
Batteripakke 18 V / 10,0 Ah (LiHD)	1	R08052	1
Standard batterilader ASC 55	1	R08060	–
Hurtiglader ASC 145	1	R08065	2
Premium batteripakke: Hurtiglader ASC 145 + batteripakke 18 V / 5,2 Ah	1	R08066	–
Premium batteripakke: Hurtiglader ASC 145 + batteripakke 18 V / 10,0 Ah	1	R08068	–



1



2

· Batterier og ladere er kompatible med alle maskiner i Rokamat sin batteriserie og med CAS-partnere.

Universalmaskin **Chameleon**

NR. R2000



- ▶ Sliping, stripping av tapet, glatting, rengjøring, polering
- alt sammen med en maskin



Sliping av EIFS og ETICS isolasjonsplater



Rengjøring av fasader



Stripping av tapet

Fordeler

- ▶ Lett vekt på grunn av separasjon av verktøy og motor
- ▶ Jevn betjening takket være motroterende verktøyskiver
- ▶ Stor arbeidsflate (2 x Ø200 mm)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for å optimalisere hver applikasjon
- ▶ Støvfritt arbeid med støvsuger (se side 32 + 33)

Tilbehør

For tilbehør se side 18 + 19

Teknisk data

Hastighet o/min	150 – 570
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,2 kg Motor ca. 2,4 kg

Leveres med



Tilbehør Chameleon

Ø200 mm

Rengjøring	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Stålbørster, fine	2	R21200	1
Stålbørster, medium	2	R21300	1
Stålbørster, grove	2	R21400	1
Spesielle stålbørster, medium	2	R23000	1
Spesielle stålbørster, grove	2	R23100	1
Nylonbørster, superfin	2	R21505	2
Nylonbørster, fine	2	R21500	2
Nylonbørster, grove	2	R21600	2
Stål / nylonbørster	2	R22500	–

- Rengjøring og voksing av forskalingselementer.
- Fjerning av gammel, løs gips og gammel maling.
- Rengjøring av utvendige fasader av mose og alger.
- Rengjøring og klargjøring av gips for nye belegg.

Rengjøring og polering

Skiver som brukes sammen med festeplate Nr. R20700	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece grit 80, grovt	2	R23500	-
Slipeskive, fleece 120, medium	2	R23400	3
Slipeskive, fleece 180, fint	2	R23900	-
Poleringspute, veldig fin	2	R23300	-
Lammeskinnpote, superfin	2	R23600	4

- For rengjøring av forskaling og eksponert betong, rengjøring av bygninger og fasader, polering f.eks. av marmoreffekt og tre.

Skraping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skrapeskiver "longlife"	2	R20100	5

- Spikerplater med spisse pinner for å skrape sgraffito. Stor arbeidsflate for både sikker og jevnt arbeid.

Fjerner gammel gips

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Widia-plater	2	R21700	6

- For fjerning og pussing av gammel gips. Fresing av limrester fra teppe og flislim samt. kraftig tilsmussing på industrielle gulv (ytelsesytelse for fliselim: ca. 20 - 30 m² i timen).

Utjevning

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Rabott essay	2	R25200	7
Festeplate for "Rabott essay"	2	R25000	–

- Slipeskive for sliping og utjevning av gips o.l. etter herding


Glatteplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteplate	2	R22700	8

- Betongoverflater kan gattes raskt og enkelt med glatteplatene i plast. Det er viktig for overflatebehandlingen at betongen ennå ikke er helt satt (sprøytebetong).

Glatteplater med stålblad	2	R22600	9
---------------------------	---	--------	---

- For utjevning av betong og andre glatte overflater. (Fuktig betong, f.eks. innsiden av siloer)



Tapetfjerning

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Nyhet! Premium-pakke "Fjerning av tapet" Perforeringsskiver, skrapeplater, bladsett, styreskiner	Sett	R22350	–
Perforerende plater	2	R22200	1
· Perforering av tapeten slik at det lett kan trekkes gjennom og fjernes.			
Nyhet! Skrapeskive med hurtigskiftesystem	2	R22360	2
Nyhet! Blader for hurtigskiftesystem (6stk)	Sett	R22365	–
· For fjerning av tapet, rengjøring av forskaling eller annet skrapearbeid			

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	2	R20700	4
· For montering av slipeskiver, sliperister, HMT slipeskiver, rengjøring- og poleringsplater			

Slipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Emery grit 16 (for polystyren)	4	R20816	5
Emery grit 24	4	R20824	5
Emery grit 40	6	R20840	5
Emery grit 60 (for gips)	6	R20860	5
Emery grit 80	6	R20880	5
Emery grit 100	6	R20810	5
Emery grit 120	6	R20812	5

- Overflatesliping: Polystyren isoleringsplater, steinull-lameller eller andre varmeisolerende systemer, samt plateskjøter, gipsunderlag
- Røffing av polystyrenoverflater for neste påføring
- Rengjøring av lukkepanner (når betongrester er herdet)

JÖST Superpads

Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R28040	6	Grit 120	6
Grit 60	6	R28060	6	Grit 180	6
Grit 80	6	R28080	6	Grit 220	6

- Unike perforeringer på full overflate og patentert system med borrelås, tillater støvavsug på full overflate (uten tilstopping), høyere slipekapasitet og kortere slipetid.

Slipeskive

Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	4	R27080	7	Grit 180	7
Grit 100	6	R27010	7	Grit 220	7
Grit 120	6	R27012	7		

- For gips, fyllstoff o.l.

Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
HMT slipeskiver, fine	2	R22405	8
HMT slipeskiver, medium	2	R23205	8
HMT slipeskiver, grove	2	R22905	8

- For arbeid på tre, murstein, påstøp, tepper og limrester, glassfiber, luftbetong og andre materialer.

Valgfritt tilbehør

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	9



1



2




3



4



5



6



7



8



9

Langhalset slipemaskin **Heron**

NR. R60100



▶ Sliping av gipsplater, veggplater og betonggrater

▶ Sliping og polering av vegger, gulv og tak

▶ Sliping av silikatpuss (syntetisk harpiks) og epoksyharpiks

▶ Sliping av sperremaling (lateksbasert, fiberforsterket)



Rask og effektiv sliping av store overflater



Kantsliping



Sliping av betong ujevnheter

Fordeler

- ▶ Lav vekt: verktøy ca. 2,4 kg
- ▶ Høy motoreffekt (1.500 W)
- ▶ Stillegående, lite vibrasjon
- ▶ Kort og lang nakkesliper i ett (kan slippe opp til 3 meters høyde)
- ▶ Fleksibelt, kraftig slipehode
- ▶ Sliping helt inntil kantene med en spesiell støvhette
- ▶ Støvfritt arbeid i kombinasjon med våre spesielle støvsugere (se side 32 + 33)

Tilbehør

For tilbehør se side 22

Teknisk data

Hastighet o/min	640 – 2.270
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 2,4 kg
Lengde	105 – 155 cm

Leveres med

• Festeplate Ø225 mm • Slipeskive (korn 40-150) • Joest superpad sett (korn K40-220) • Leveres i koffert
--

Tilbehør Heron

Ø225 mm

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate Ø225 mm med skumgummibunn og borrelås	1	60150	1

· For alle tilbehørsriver Ø225 mm

Rengjøring og polering	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, grov	6	R62200	–
Slipeskive, medium	6	R62000	2
Slipeskive, fin	6	R62100	–
Poleringspute, veldig fin	2	R62800	–
Lammeskinnpote, superfin	2	R62900	3

· Rengjøring og polering (f.eks. For polering av lysbetong)

Sliping	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.	
Emery grit 80	6	R61300	4		Emery grit 120	6	R61500	4

· Slipeskiver for profesjonelt malings- og lakkarbeid og til universell bruk

JÖST Superpads				Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.	
Grit 40				6	R69840	5	Grit 80	6	R69880	5

· Unike perforeringer med full overflate og patentert borrelås-system tillater støvavsug på hele overflaten (ingen tilstopping), økt ytelse og redusert slipetid

Slipeskive	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 120	6	R69712	6	Grit 180	6	R69718	6

· For gisp, fyllstoff o.l.

Zircon slipeskive*				Enhet	Nr.	Bilde nr.	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	6	R82080	–	Grit 120	6	R82012	–		

· For sliping av parkett.

***Andre korninger tilgjengelig!**

Aggressiv sliping	Enhet	Nr.	Bilde nr.
HMT slipeskive, fin	1	R60500	7
HMT slipeskive, medium	1	R60600	7
HMT slipeskive, grov	1	R60700	7
Skumgummibunn 7mm (til bruk for festeplate) for metallslipende skive medium og grovt	1	R61005	–

· For sliping av tre, murstein, avrettingsmasse, teppe, limrester, glassfiber, betong og mange andre materialer

Diamantslipeskive "lett"	1	R60300	8
--------------------------	---	--------	---

· For sliping av betonggrater, gulvbelegg o.l.

NYHET! PCD-slipeskive	1	R60400	–
NYHET! PCD-slipeskive "Xtreme"	1	R60405	–

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	–



1




2



3



4



5



6



7



8



9



Fjerning av gammel maling med Heron

Renoverings slipemaskin

Gex

NR. R85000



► Aggressiv sliping
(f.eks. betongrenovering)

► Fjerning av flislim, betong,
bitumen, hardpuss, maling og
belegg

► Polering av steingulv

► Grovbearbeiding av overflater



Fjerne gammel gips og maling



Sliping av bitumenbelegg med PCD-slipekive



Kantsliping

Fordeler

- ▶ Kraftig sliping (1.500 W) med minimal innsats
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige applikasjoner
- ▶ Kort- og langhalset sliper i ett (sliping opp til 3 meters høyde)
- ▶ Designet for kantsliping og støvsuging (støvsuger se side 39)
- ▶ Ergonomisk arbeid takket være justerbar vinkel på slipehodet
- ▶ Tildelt Tysklands høyeste pris for arbeidssikkerhet: VISION ZERO - kategori "Health Protection"

Teknisk data

Hastighet o/min	2.580 – 9.140
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 3,1kg
Lengde	110 – 160 cm

Leveres med



- Diamantslipekopp gull
- Ø150 mm (85600)
- Leveres i koffert

Tilbehør Gex

Ø150 mm

Diamantslipekopp

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantslipekopp gull	1	R85600	1

· Høy holdbarhet. For universell bruk, hardt materiale, alle slags betong, murverk og annet

Diamantslipekopp svart	1	R85100	2
------------------------	---	--------	---

· Høy holdbarhet. For slipemateriale, asfalt, avrettingsmasse, flisement, gassbetong, gammel gips o.l.

PCD slipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
PCD slipeskive	1	R85200	3

· Med polykrystallinsk diamantbelegg for fjerning av bitumenbelegg, epoksyharpiks, uretan- og latexmaling, gammel gips og annet, også for aggressiv sliping av betong

Diamantslipeskive

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantslipeskive "lett"	1	R85400	4

· For lett slipearbeid (f.eks. betongrister, gulvbelegg osv.). For etterbehandling av betong.

Aggressiv sliping

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Raspskive av hardmetall for kantsliping	1	R85300	5

· For fjerning av limrester og gammel gjengivelse

Raspskive av hardmetall for overflatesliping	1	R85305	5
--	---	--------	---

· For fjerning av limrester og gammel gjengivelse

Raspskive av hardmetall, fin	1	R84200	6
------------------------------	---	--------	---

· For aggressiv sliping av tømmer

Festeplate

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Spesiell festeplate med borrelås	1	R84100	7

· For montering av slipeskiver

Abrafilm poleringssett

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Abrafilm poleringssett: grit 60, 120, 240, 400, 800, 1200, 2000, 3000	Set	R85910	8

· For lakk av stein, marmor, terrazzogulv (høyglans)

Abrafilm

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 40	6	R85900	8	Grit 80	6	R85904	8
Grit 60	6	R85902	8	Grit 100	6	R85906	8

· Ekstremt slitesterk og tårefast filmholder, zirkoniumkorn (nesten like hard som diamant).

Utmerkede skjæreegenskaper. Brukes på jevne overflater, f.eks. fjerning av urenheter på betong (flekke etter forskaling) eller sliping av eksponert betong

Slipeskiver

	Enhet	Nr.	Bilde nr.		Enhet	Nr.	Bilde nr.
Grit 80	6	R84180	9	Grit 100	6	R84110	9

Zircon slipeskiver

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
NY! Zircon slipeskiver grit 80	6	R84380	10
NY! Zircon slipeskiver grit 100	6	R84310	10
NY! Zircon slipeskiver grit 120	6	R84312	10

· For sliping av parkett

Valgfritt tilbehør

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	11




1



2



3



4




5



6



7



8




9



10



11



GEX

Tildelt Tysklands topparbeiderbeskyttelsespris: VISION ZERO i kategorien „Health Protection“.


Ergonomisk håndtering.
Jobber i lange perioder uten å bli slitsom.

Sliping uanstrengt og effektivt
med 1.500 Watt.

Rengjøringsmaskin (vanninjeksjon)

Hedgehog W

NR. 69600



► Rengjøring av forskaling, industrielle gulv og skitne overflater av alle slag

Fordeler

- ▶ Lav vekt (verktøy 3,4 kg)
- ▶ Høy motoreffekt (1.000 W)
- ▶ Separasjon av verktøy/ stasjon - forbedrer vektfordelingen og reduserer smussdannelse i motoren
- ▶ Teleskopisk håndtak



Tilbehør


Ø200 mm			
Rengjøringsbørster	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Stålbørste, fin	1	R69101	1
Stålbørste, medium	1	R69102	1
Stålbørste, grov	1	R69103	1
Spesiell stålbørste, medium	1	R69107	1
Spesiell stålbørste, grov	1	R69108	1
Nylonbørste, superfin	1	R69117	2
Nylonbørste, fin	1	R69104	2
Nylonbørste, grov	1	R69105	2
Stål/ nylonbørste (for f.eks. rengjøring av granitt)	1	R69106	–
Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	1	R69110	3
Rengjøringssskiver	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Slipeskive, fleece, grov	2	R23500	–
Slipeskive, fleece, medium	2	R23400	4
Slipeskive, fleece, fin	2	R23900	–
Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	5



Teknisk data

Hastighet o/min	480 – 1.670
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 3,4 kg
Lengde	105 cm – 155 cm

Leveres med



Fugefresmaskin **Piranha Cutter**

**NESTEN STØVFRI
RENOVERING
AV SKJØTER**

NR. 90200



► **Spesialverktøy for harde skjøter og kabelspor**

► **Ideell for mursteinfasader eller keramiske fliser**

Fordeler

- ▶ Lav vibrasjon
- ▶ Robust aluminiumshus
- ▶ Motor adskilt fra skjæreenhet > lengre levetid på motoren
- ▶ Slitesterkt og lett verktøy gir arbeid uten belastning (ca. 1,6 kg)
- ▶ Nesten støvfri renovering - fint støv / partikler bare 0,25 mg / m³
(Spesiell støvsuger - se nedenfor)



Tilbehør

Diamant skjærehjul	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Diamantskaphjulsett Ø115 mm (fresedybde 30 mm)	3	R90120	1
Diamantskaphjulsett Ø125 mm (fresedybde 35 mm)	3	R90121	–

Avstandsstykke	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Avstandsstykke	1	R90160	–

· For fresing av bredere kabelspor

Støvsuger for Piranha Cutter	Enhet	Nr.	Bilde nr.
iPulse M-1635 Safe Plus (Starmix) Spesiell støvsuger med 35 l beholder og 5m antistatisk sugeslange	1	R13800	2

· For skadelig støv (støvklasse M)

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	3

1



2



3



Teknisk data

Hastighet o/min	2.600 – 9.100
Strømforbruk	1.500 W
Vekt	Verktøy ca. 1,6 kg Motor 2,6 kg

Leveres med

• Diamant skjærehjul Ø115 mm (3 kniver) (90120) • Leveres i koffert
--

Ryggsekk støvsuger (EIFS and ETICS)

RVC-L

NR. 10000



► Støvfritt arbeid på stillas

► Full bevegelighet

► Liten vekt

► Store filterposer, kapasitet 15 l

► Også tilgjengelig som trådløs versjon

RVC-L C No. 12000

Tilbehør

Papirfilterposer

	Enhet	Nr.
15l kapasitet	10	10001

· For polystyrenstøv

Stoff-filterpose for EIFS og ETICS

	Enhet	Nr.
15l kapasitet	1	10002

· Bare for polystyrenstøv. Gjenbrukbar, med glidelås.

Tilbehørssett

	Enhet	Nr.
Turbodysse, sugedysse, gulvbeleggdysse, møbeldysse, skjøtdysse, sugebørste, radiatorbørste, sugeslange, 2 rør, adapter	Sett	10004

· Også egnet for privat bruk

Leveres med



Nr. 10000

- 5 stk. papirfilterposer

Nr. 12000

- 2 batterier 18 V / 5,2 Ah
- Lader ASC 55
- 1 papirfilterpose
- 1 stofffilterpose

Teknisk data

	Elektrisk	Batteri	
Strømforbruk	1.100 W	18 V / 5,2 Ah (Li-ion)	Dimensjoner L x B x H 20 x 43 x 63 cm
Maks. luftstrøm	60 l/s	31 l/s	Beholder: 15 l
Maks. vakuum	190 mbar	32 mbar	Støvklasse: L
Vekt	6,5 kg	6,6 kg	

Allsidig støvsuger

ASR 35 M ACP

NR. 13800



► Spesialstøvsuger for helsefarlig støv (støvklasse M)

- Sparer både kostnader og tid takket være automatisk MPulse-filterrensing under kontinuerlig bruk
- Betydelig reduserte systemkostnader på grunn av lengre filterlevetid, sparer tid og kostnader
- Hvis optimal sugeeffekt faller under et visst nivå, aktiveres umiddelbar vibrering av filtrene

Tilbehør

Plastpose	Enhet	Nr.
For 35 l container	5	R13008

· For skadelig støv (støvklasse M)

Filterpose i fiberduk	Enhet	Nr.
For 35 l container	5	R13009

· For ikke-mineralstøv (f.eks. husstøv)

Tilbehørssett	Enhet	Nr.
Rørhåndtak med ekstra luftregulering, 2 x sugerørplast, gulvdyse	Sett	R13020

· For gulvrengjøring på byggeplassen

Adapter	Enhet	Nr.
Trinnadapter for Ø mm: 25,5 – 26,5	Sett	R13015
30,5 – 32,5		
36,0 – 38,0		

Leveres med



Teknisk data

Strømforbruk	1.400 W	Container	gross 35 l		
Maks. luftstrøm	4380 l/min		støv 25 l	Vekt	16,0 kg
Maks. vakuum	270 mbar		wann 22 l	Støvklasse	M

Kompakt sparkelglatter

PFM 5

NR. 32000



▣ Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

▣ Svampende
filtstoff

▣ Utjevning av alle typer
betongelementer

▣ Gips finpuss
(Gypsum Multi Finish)



Kontinuerlig hastighetskontroll



Glatte opp til kantene



Enkel håndtering

Fordeler

- ▶ Perfekt for små rom
- ▶ Ideell for arbeid på stillas
- ▶ Ensartet struktur på grunn av stor arbeidsflate
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 50% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Også tilgjengelig som trådløs versjon - se side 8

Tilbehør

Tilgjengelig tilbehør se side 40 + 41

Møbler for utjevning av betongelementer, se side 43

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Ca. 4,0 kg

Leveres med

• Festeplate m. borrelås Ø350 mm • Svampskive R49300 • Leveres i koffert
--

Sparkelglatter

PFM

NR. 30000



▣ Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

▣ Svampende
filtstoff

▣ Utjevning av alle typer
betongelementer

▣ Gips finpuss
(Gypsum Multi Finish)



Ny motorteknologi: Lavere rotasjonshastighet mulig
→ for en perfekt overflatestruktur



Glatte opp til kantene



Avslappet arbeidsposisjon på grunn av lav maskinvekt

Fordeler

- ▶ Lav vekt
- ▶ Ensartet struktur på grunn av stor arbeidsflate
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 50% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Separasjon av verktøy / stasjon > forbedrer vektordistribusjon og reduserer tilsmussing

Tilbehør

Tilgjengelig tilbehør se side 40 + 41

Møbler for utjevning av betongelementer, se side 43

Teknisk data

Hastighet o/min	75–340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Leveres med




- Festeplate (borrelås) Ø350 mm,
- Svampskive R49300
- Leveres i koffert

Sparkelglatter med vanninjeksjon

PFM W

NR. 40000



► Bearbeiding av gips, kalkpuss, leirepuss og finpuss o.l.

► Svampende filtstoff

► Gips finpuss (Gypsum Multi Finish)



Vannregulering



Sofistikert motorteknologi: Lavere rotasjonshastighet mulig
→ for en perfekt overflatestruktur

Fordeler

- ▶ Lav vekt
- ▶ Med vanninjeksjon for å generere en optimal fyllstoffoppslemming
- ▶ Kostnadseffektiv (sparer ca. 70% av tiden)
- ▶ Kontinuerlig hastighetskontroll for optimal tilpasning til forskjellige typer gips
- ▶ Separasjon av verktøy / stasjon> forbedrer Vekt-distribusjon og reduserer tilsmussing

Tilbehør

Tilgjengelige tilbehør se side 40 + 41

Teknisk data

Hastighet o/min	75 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 2,8 kg Motor ca. 2,4 kg

Leveres med

• Festeplate (borrelås) Ø350 mm • Svampskive R49300 • Leveres i koffert

Tilbehør Sparkelglatter

Limsystem Ø250 mm

Sparkelsvamp

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Sparkelsvamp, grov	1	R33000	1
Reserve sparkelsvamp, grov	1	R33100	1
Sparkelsvamp, greit	1	R33400	1
Reserve sparkelsvamp, fin	1	R33500	1

· Filting på gips- eller kalk-sementpussoverflater for påfølgende utjevning eller oppnåelse av en filtstruktur

Valgfritt tilbehør for PFM / PFM W

	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	3

1



2



3



**UTJEVNINGSSKIVE
NR. 34550**

Tilbehør Sparkelglatter

Borrelås Ø350 mm

Festeplate	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Brukes med alle tilbehørskiver Ø350 mm (Nr. 48100 - 49900)	1	R48000	1

Glatteskive	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskive med borrelås, perforert	1	R48100	2
Glatteskive med borrelås, glatt *	1	R48200	2

· For utjevning av mørtel

* Perfekt for bearbeiding av finpuss (anbefales ikke med PFM C)

Sparkelsvampe	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Sparkelsvamp med borrelås, grovt	1	R49300	3
Sparkelsvamp med borrelås, fint	1	R49400	4
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, grov*	1	R48300	3
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, fin*	1	R48400	4

· For utjevning av gips og kalk-sement, for en fin overflatestruktur.

Sparkelsvamp med borrelås, superfin	1	R49500	5
Sparkelsvamp på plast-bakside m. borrelås, superfin*	1	R48500	5

· For å generere en fin overflatestruktur

* Svamper på baksiden av plast kan bearbeides helt

Svamp med borrelås, blå	1	R49800	–
Svamp med borrelås, brun (f.eks. For leirpuss)	1	R49900	6
STRUCTURA Hydro svampring på plast-bakside med borrelås For en perfekt overflatestruktur	1	R48800	7

· For finpussing (veldig fint korn)

Filtskive	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Filtskive med borrelås	1	R49600	–

· Gni overflater av kalk-sement innvendig / utvendig

Glattesive	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glattesive med borrelås	1	R34550	8

· For å slippe gjengivelse og gips etter innstilling

Ø450 mm

Stålglatte	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Patentert stålglatte Ø450 mm	1	R34300	9

· Etterbehandling av gipsvegger av alle typer

Premiumpakke "Multi finish"	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Svamp på plast-bakside, stålglatte, festeplate og poleringspute	Sett	R34305	–

1



2



3



4



5



6



7



8




9



Betongglatter **Skate**

NR. 93000



► Utjevning og sparkling av fersk betong og avrettingsmasse

► Utjevning av betongelementer



Jevner ut fersk betong



Ryggvennlig arbeid

Fordeler

- ▶ Perfekt kompakt finish
- ▶ Enkel håndtering
- ▶ Raskt og effektivt arbeid
- ▶ Perfekt flatthet på små og store områder

Tilbehør

Festeplate med borrelås Ø350 mm	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Festeplate med borrelås	1	R93200	1

Glatteskiye	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskiye med borrelås, perforert	1	R48100	2
· Forhåndsglatting - utjevning av ujevnheter og hull			
Glatteskiye med borrelås, glatt Ø350 mm	1	R48200	3
· Etterbehandling på fersk betong og avrettingsområder			
Glatteskiye (rustfritt stål) med borrelås, Ø350 mm	1	R48900	4
Glatteskiye (rustfritt stål) med borrelås, Ø215 mm	1	R34900	4
Festeplate (for bruk med sparkel nr. R34900)	1	R69110	—
· Utjevning av betongelementer og glatt etterbehandling på fersk betong og avrettingsmasse			

Glatteskiye	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Glatteskiye med blader Ø450 mm	1	R93100	5

Valgfritt tilbehør	Enhet	Nr.	Bilde nr.
Skulderstropp	1	R05100	5



1



2



3



4



5

Teknisk data

Hastighet o/min	85 – 340
Strømforbruk	1.000 W
Vekt	Verktøy ca. 3,7 kg

Leveres med

• Festeplate m. borrelås Ø350 mm • Glatteskiye 48100 og 48200, • Leveres i koffert
--



Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen