



SHERPA

MINILASTER

LETT ARBEIDET

Opplev kraften i kompakte maskiner i den innovative produktserien fra SHERPA minilastere.





VÅRT OPPDRAG

Siden 1987 har vi gjort tungt arbeid lettere. Med våre minilastere forebygger vi overbelastning og slitasje i en rekke bransjer, blant annet anlegg, veiarbeid, landbruk og landskapsarbeid.

Innovasjon ligger i vårt DNA. Vi følger nøye med på de nyeste teknologiske utviklingene og sørger alltid etter måter å gjøre maskinene våre enda mer kraftfulle, effektive, allsidige og ergonomiske.

Vi utvikler minilastere av høy kvalitet – den perfekte kombinasjonen av robusthet og brukervennlighet. De er designet for å takle enhver utfordring.

SHERPA-maskiner er selve definisjonen på allsidighet, takket være vårt brede utvalg av redskaper. Dette gjør at én maskin kan brukes på tvers av bransjer og formål, noe som sparer deg for plass, tid og penger. Det er det ultimate verktøyet som tilpasser seg dine behov.

Med våre elektriske maskiner ligger vi i front når det gjelder bærekraft. Disse modellene gir deg ikke bare en bedre arbeidshverdag, den bidrar også til en grønnere fremtid.

En SHERPA er mye mer enn bare et verktøy, den er din trofaste arbeidskamerat, en maskin du alltid kan stolpe på for å få jobben gjort raskere, enklere og mer effektivt. Og som gjør arbeidsdagen mer behagelig.

KRAFTEN I DET KOMPAKTE

SHERPA minilastere finnes i to hovedkategorier: Skid steer-lastere og Leddstyrte lastere. Begge kategorier leveres både som elektriske modeller og som drivstoffdrevne varianter. Våre elektriske maskiner er helt utslippsfrie og krever svært lite vedlikehold. Takket være vår avanserte Battery Control-teknologi holder én full opplading til en hel arbeidsdag.

Uansett hvilken SHERPA-modell du velger, får du høy fleksibilitet med vårt store sortiment av redskaper. Maskinene fungerer som en sveitsisk lommekniv – klare for arbeid i alt fra anlegg og landbruk til grøntanlegg og vedlikehold.

**La deg ikke lure av størrelsen:
SHERPA minilastere er små av størrelse,
men store på ytelse!**



LITEN STØRRELSE, STOR YTELSE

Skid steer-lastere

De mest kompakte minilasterne i sortimentet vårt er skid steer-lasterne. Disse er spesielt godt egnet til arbeid på svært trange områder; våre smaleste modeller er kun 76 cm brede. I tillegg kan skid steer-lasterne rotere rundt sin egen akse for optimal manøvrerbarhet og kan enkelt transporteres i en varebil.

Den nyeste generasjonen skid steer-laster er SHERPA Z-serien – selve høydepunktet av kraft og komfort. Z10 og Z20 er elektriske modeller (Z20 med litiumbatteri), mens SHERPA Z30, Z40 og Z50 drives av en kraftig bensin- eller dieselmotor.

Føreren i Z-serien står i en ergonomisk arbeidsstilling, med alle kontrollspaker lett tilgjengelig. Serien har et hurtigskiftesystem for raske bytter av redskaper. I tillegg er alle maskiner utstyrt med justerbar fotplate, hoftevern og et forbedret kontrollpanel.

Leddstyrte lastere

Der skid steer-lasterne har satt standarden for smart arbeid, tar de leddstyrte lasterne det enda et steg videre. Mer hastighet, mer kraft og høyere løftekapasitet – men fortsatt med den kompakte størrelsen SHERPA er kjent for. Vår smaleste leddstyrte laster, på bare 76 cm bredde, er en av de smaleste leddstyrte lasteren på markedet.

Til tross for den kompakte størrelsen leverer våre leddstyrte lastere imponerende kraft og arbeidshastighet. Dette gjør at en leddstyrt laster er noe lengre enn en skid steer-laster, men selv våre leddstyrte modeller får fint plass i en varebil.

Mens føreren av en skid steer-laster står oppreist, sitter føreren av en leddstyrt laster komfortabelt i et sete. Ergonomi står sentralt i utviklingen av våre leddstyrte lastere; maskinen kan tilpasses fullt ut etter førerens kropp.



SKID STEER-LASTERE

DEN INNOVATIVE Z-SERIEN


SHERPA Z-serien står for kraft, smidighet og effektivitet. Denne serien med minilastere leverer maksimal ytelse med minimal innsats. Takket være det hydrauliske hurtigskiftesystemet kan du enkelt bytte redskaper og fortsette arbeidet uten nedetid. Det ergonomiske designet og den høydejusterbare fotplaten gir en komfortabel arbeidsstilling som gjør lange arbeidsdager lettere.

Med fire hjulmotorer leverer Z-serien optimalt grep og sterk framdrift på alle underlag. Det integrerte arbeidslyset gir god sikt, selv under dårlige lysforhold, og øker både sikkerhet og presisjon. Smart plasserte smørepunkter gjør vedlikehold enkelt og rimeligere, samtidig som viktige komponenter er godt beskyttet mot smuss og skader.

Oppdag selv hvordan SHERPA Z-serien kan gjøre arbeidet ditt enklere!




DEN KOMPAKTE REVOLUSJONEN



SHERPA Z10

Motor	PMAC+, 4,2 HP
Batteritype	Blybatteri, 24 V, 400 Ah
Dekk	4.00-8, massivgummi
Drift / bremsar	4 hydrostatiske hjulmotorer
Styring	Skid steering

	Posisjon 1	Posisjon 2
Hydraulikk	12 l / 190 bar	7,7 l / 190 bar
Hydraulikktank	41,5 l	
Mål (L x B x H)	1519 x 760 x 1453 mm	
Tipplast	 	

SHERPA Z20



Motor	3-fase synkronmotor, 10 HP
Batteritype	Litium-ion, 48 V, 13,5 kWh
Dekk	4.00-10, trac-profil
Drift / bremsar	4 hydrostatiske hjulmotorer
Styring	Skid steering

	Posisjon 1	Posisjon 2
Hydraulikk	1: 15 l / 190 bar	22,8 l / 190 bar
Hydraulikktank	41,5 l	
Mål (L x B x H)	1519 x 760 x 1458 mm	
Tipplast	 	

SKID STEER MINILASTER


SHERPA Z30



Motor	Honda GX390, 12 HP
Drivstoff	Bensin (Euro 95)
Dekk	4.00-10, trac-profil
Drift / bremsar	4 hydrostatiske hjulmotorer
Styring	Skid steering
Hydraulikk	26 l / 190 bar
Hydraulikktank	41,5 l
Mål (L x B x H)	1519 x 760 x 1458 mm
Tipplast	



A: 261 kg
B: 379 kg
C: 695 kg




A: 182 kg
B: 241 kg
C: 360 kg

SHERPA Z40



Motor	Honda GX690, 22 HP
Batteritype	Bensin (Euro 95)
Dekk	20x11.00-8, trac-profil
Drift / bremsar	4 hydrostatiske hjulmotorer
Styring	Skid steering
Hydraulikk	42 l / 190 bar
Hydraulikktank	46 l
Mål (L x B x H)	1519 x 1140 x 1495 mm
Tipplast	



A: 300 kg
B: 436 kg
C: 800 kg





A: 210 kg
B: 280 kg
C: 415 kg

ELEKTRISK, BENSIN ELLER DIESEL

SHERPA Z50



Motor	Kubota D902, 25 HP
Drivstoff	Diesel
Dekk	20x11.00-8, trac-profil
Drift / bremsar	4 hydrostatiske hjulmotorer
Styring	Skid steering
Hydraulikk	42 l / 190 bar
Hydraulikktank	46 l
Mål (L x B x H)	1519 x 1140 x 1495 mm
Tipplast	 A: 303 kg B: 440 kg C: 808 kg  A: 221 kg B: 294 kg C: 439 kg



Også tilgjengelig med belter!

Visste du at Z40 og Z50 i vår innovative Z-serie også kan leveres med belter i stedet for vanlige hjul? Spør oss om mulighetene eller be om en prisliste allerede i dag!


SKID STEER-LASTERE CLASSIC 100-SERIEN

SHERPA 100 ECO



Motor	PMAC-motor, 4,2 HP
Batteritype	Blybatteri, 24 V, 360 Ah
Dekk	4.00-10, trac-profil
Drift / bremsar	Bak: 2 hydrostatiske hjulmotorer Foran: kjededrift
Styring	Skid steering
Hydraulikk	13 l / 150 bar
Hydraulikktank	38 l
Mål (L x B x H)	1520 x 760 x 1220 mm
Tipplast	A: 269 kg B: 391 kg C: 718 kg A: 196 kg B: 265 kg C: 413 kg

SHERPA 100 ECO 2-SPEED



Motor	PMAC-motor, 4,2 HP
Batteritype	Blybatteri, 24 V, 360 Ah
Dekk	4.00x8 – massivgummi / ikke-merkende dekk
Drift / bremsar	Bak: 2 hydrostatiske hjulmotorer Foran: kjededrift
Styring	Skid steering
Hydraulikk	Crawler: 11 l / 180 bar Hare: 16 l / 180 bar
Hydraulikktank	38 l
Mål (L x B x H)	1520 x 740 x 1220 mm
Tipplast	A: 283 kg B: 412 kg C: 755 kg A: 210 kg B: 285 kg C: 443 kg

OVER 20 ÅR MED SUKSESS

SHERPA 100 SMALL



562 kg



6 km/t




370 kg




2050 mm

Motor	Honda GX390, 12 HP
Drivstoff	Bensin (Euro 95)
Dekk	4.00-10, trac-profil
Drift / bremsar	Bak: 2 hydrostatiske hjulmotorer Foran: kjededrift
Styring	Skid steering
Hydraulikk	24 l / 190 bar
Hydraulikktank	38 l
Mål (L x B x H)	1490 x 760 x 1218 mm
Tipplast	



A: 193 kg
B: 280 kg
C: 514 kg





A: 129 kg
B: 175 kg
C: 272 kg



SKID STEER-LASTERE CLASSIC 100-SERIEN



SHERPA 100 STANDARD PETROL



Motor	Honda GX630, 21 HP
Drivstoff	Bensin (Euro 95)
Dekk	20x11.00-8, trac-profil
Drift / bremsar	Foran: 2 hydrostatiske hjulmotorer Foran: kjededrift
Styring	Skid steering
Hydraulikk	29 l / 190 bar
Hydraulikktank	45 l
Mål (L x B x H)	1490 x 1140 x 1218 mm
Tipplast	 A: 235 kg B: 342 kg C: 627 kg  A: 162 kg B: 220 kg C: 342 kg

SHERPA 100 STANDARD DIESEL



Motor	Kubota D722, 20 HP
Batteritype	Diesel
Dekk	20x11.00-8, trac-profil
Drift / bremsar	Foran: 2 hydrostatiske hjulmotorer Foran: kjededrift
Styring	Skid steering
Hydraulikk	30 l / 190 bar
Hydraulikktank	45 l
Mål (L x B x H)	1490 x 1140 x 1218 mm
Tipplast	 A: 272 kg B: 396 kg C: 726 kg  A: 189 kg B: 256 kg C: 399 kg

OVER 20 ÅR MED SUKSESS



LEDDSTYRTE LASTERE

DEN INNOVATIVE F- OG S-SERIEN

De leddstyrte lasterne fra SHERPA kombinerer kraft, smidighet og allsidighet, noe som gjør dem ideelle for profesjonelle innen blant annet anlegg, veibygging, landbruk og landskapsarbeid.

Takket være leddet i midten har de en svært liten svingradius og kan manøvrere enkelt selv på trange områder. Til tross for den kompakte størrelsen leverer de imponerende ytelse og håndterer tunge laster med letthet.

Med åpen førerplass for optimal sikt og intuitive betjeningskontroller gir disse maskinene et komfortabelt og trygt arbeidsmiljø. Muligheten til å bruke et bredt utvalg av redskaper gjør dem svært anvendelige for mange typer oppgaver. Den robuste konstruksjonen og det enkle vedlikeholdet sikrer lang levetid og minimal driftsstans.

For utslippsfri og stillere drift tilbyr SHERPA også elektriske leddstyrte lastere – ideelle for arbeid




MINILASTERE TIL DET MAKSIMALE

SHERPA F50



* Dekkene på bildet er brede dekk.




Motor	Kubota V1505, 19/25 kW/HP
Drivstoff	Diesel
Dekk	31 x 15.50 R15 Acenso SPR 250
Drift / bremses	Hydrostatisk via 4 hydrauliske hjulmotorer
Styring	Leddstyring
Hydraulikk	Kjørehydraulikk: 78 l / 400 bar Arbeidshydraulikk: 45 l / 190 bar
Hydraulikktank	35 l
Mål (L x B x H)	3125 x 1340 x 2405 mm / 2440 mm med ROPS/FOPS
Tipplast	A: 2150 kg B: 2000 kg C: 1250 kg A: 2150 kg B: 1750 kg C: 1359 kg

SHERPA FS10 – 76 cm bred på smale dekk



* Dekkene på bildet er brede dekk.



Motor	IPM High Density, 55 HP (total)	
Batteritype	Diesel	
Dekk	24 x 13.00	
Drift / bremses	4 elektriske hjulmotorer	
Styring	Leddstyring	
	<i>Posisjon 1</i>	<i>Posisjon 2</i>
Hydraulikk	25 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Hydraulikktank	24 l	
Mål (L x B x H)	2275 x 1112 x 2225 mm	
Tipplast	A: 1070 kg B: 697 kg C: 517 kg A: 764 kg B: 545 kg C: 424 kg	

LEDDSTYRTE LASTERE S50 OG DEN KLASSISKE 300-SERIEN



* Dekkene på bildet er brede dekk.



1026 kg



18 km/t




880 kg



1640 mm

SHERPA F50

Motor	Kubota D902, 18,5/24,8 kW/HP
Drivstoff	Diesel
Dekk	24 x 13.00-12
Drift / brems	Hydrostatisk via 4 hydrauliske hjulmotorer
Styring	Leddstyring
Hydraulikk	Kjørehydraulikk: 84 l / 350 bar Arbeidshydraulikk: 24 l / 150 bar
Hydraulikktank	30 l
Mål (L x B x H)	2275 x 1140 x 2218 mm / 2225 mm med ROPS/FOPS
Tipplast	 A: 1117 kg B: 728 kg C: 540 kg  A: 746 kg B: 533 kg C: 414 kg



* Dekkene på bildet er brede dekk.



1541 kg



19 km/t




1050 kg



2090 mm

SHERPA 300 DIESEL – 100 cm bred på smale dekk

Motor	Kubota D1105, 25 HP
Drivstoff	Diesel
Dekk	31 x 15.5 - 15
Drift / brems	4 hydrostatisk hjulmotorer
Styring	Leddstyring
Hydraulikk	Kjørehydraulikk: 102 l / 400 bar Arbeidshydraulikk: 42 l / 190 bar
Hydraulikktank	35 l
Mål (L x B x H)	2740 x 1270 x 2390 mm
Tipplast	 A: 2094 kg B: 1229 kg C: 840 kg  A: 1135 kg B: 780 kg C: 578 kg

KRAFT DU KAN STOLE PÅ



SKID STEER MINILASTER



VELG RIKTIG REDSKAP

Hver arbeidsoppgave er forskjellig. Derfor har vi utviklet et stort utvalg av redskaper og tilbehør, designet for spesifikke bruksområder. Vil du spare tid og penger, og samtidig unngå frustrasjon og fysisk belastning?

Utstyr maskinen din med redskapene som passer til jobben som skal gjøres. Fra skuffer og hydrauliske hammere til pallegaffler og feievalser, med over 50 tilgjengelige redskaper finner du alltid riktig verktøy for oppgaven.



REDSKAPER

FÅ MEST MULIG UT AV DIN SHERPA



PELIKANSKUFFE



LASTERSKUFFE



PALLEGAFLER



HYDRAULISK STEIN- OG
HELLEGREPSKLYPE



TEPPEFJERNER



HYDRAULISK UGRESSBØRSTE

FOR ENHVER ARBEIDSOPPGAVE

Dette er bare et lite utvalg av vårt komplette sortiment av redskaper.

Besøk nettsiden vår for hele utvalget!



FEIEVALS



RIVNINGSHAMMER /
DEMOLERINGSHAMMER



SNØ- / FØRSKJÆR



KLIPPEDEKK



SLAGKLIPPER / BEITEPUSSE



TREGREPSKLO

BRUKSOMRÅDER

LEDENDE AKTØR

Vi forstår hva profesjonelle trenger for å jobbe effektivt. Maskinene våre er utviklet for ulike bransjer og kombinerer kraft, presisjon og smidighet.

I landbruket og i fjøs håndterer de masseflytting uten problemer, er ideelle i låver og trange områder, og vi tilbyr også stillegående, utslippsfrie elektriske modeller.

Til bygg og anleggssarbeid leverer vi robusthet og pålitelighet med kraftige maskiner som tåler tunge oppgaver og er enkle å transportere.


Landskapsarbeidere og grøntforvaltere drar nytte av smidighet, allsidige redskaper og lavt marktrykk, noe som sørger for at gress og planter skånes.

Våre maskiner, som starter på bare 76 cm bredde, passer perfekt i trange og vanskelig tilgjengelige områder. Med innovativ teknologi og ergonomisk design forbedrer vi både arbeidskomfort og kvalitet – og sikrer maksimal effektivitet i alle sektorer.



Bonde

“Takket være min SHERPA jobber jeg raskere og mer effektivt. Tungt løft er en saga blott, og med den kompakte manøvrerbarheten kommer jeg til overalt. Nå kan jeg bruke mer tid med familien og på å bygge en fremtidsrettet virksomhet.”



Landskapsarbeid

“Vår SHERPA gjør det tunge arbeidet lettere, øker effektiviteten og gjør jobben mer lystbetont. Det gjør det enklere å rekruttere nye medarbeidere og gjør oss til en mer attraktiv arbeidsplass.”

DEDIKERT TIL DIN ARBEIDSPROSESS

Vi jobber internasjonalt med ledende forhandlere som representerer maskinene våre på en optimal måte. Takket være deres sterke nettverk og gode kjennskap til lokale markeder kan vi raskt svare på bransjespesifikke behov. Forhandlerne våre tilbyr ikke bare salg, men også service og vedlikehold for maksimal driftssikkerhet.

Som familiebedrift verdsetter vi personlig kontakt, pålitelighet og engasjement. Vi samarbeider med forhandlere som deler våre kjerneverdier: serviceorienterte, innovative og bærekraftige.

Korte kommunikasjonslinjer og raske beslutningsprosesser sikrer skreddersydde løsninger, effektiv levering av deler og fagkyndig støtte – slik at brukere over hele verden kan jobbe på sitt beste.

Ved å investere i sterke partnerskap og kundedrevet service bygger vi langsiktige relasjoner og vellykkede prosjekter globalt.



Bygg og anlegg

“Den kompakte og smidige SHERPA sparer tid og jobber effektivt overalt. Den elektriske varianten gir en stille, utslippsfri løsning for en bærekraftig og fremtidsrettet arbeidsplass.”



Belegningsentreprenør

“Med en SHERPA legger vi belegning raskere og uten det tunge løftet. Den er kompakt, smidig og forebygger ryggsmarter. SHERPA forstår arbeidet vårt og tilbyr smarte redskaper, slik at vi kan dekke større områder og øke lønnsomheten.”



Tlf 67 06 73 30 - post@diaproff.no - www.diaproff.no - Masteveien 8, 1481 Hagen